

安全資料表

SOLISEP MPT150

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱	有機性凝集劑
其他名稱：	無
建議用途及限制使用	
建議用途	絮凝劑。
建議限制	未知。
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話	法商威立雅水處理技術與方案股份有限公司台灣分公司 中山區民權東路三段2號7樓 臺北市, 台灣 電話號碼: 886-2-2723-3608
緊急聯絡電話/傳真電話	緊急聯絡電話: 886-2-7741-4207 / 00801-49-1821 傳真電話: 886-2-2723-3069 電子郵件: vtc.vwts.apacproductregulatory.all@veolia.com

2. 危害辨識資料

化學品危害分類：	
物理性危害	未被分類。
健康危害	未被分類。
環境危害	未被分類。
標示內容	
圖式	無
警示語	無
危害警告訊息	該混合物不符合分類標準。
危害防範措施	
預防	遵守良好工業衛生習慣。
應變	操作後洗手。
儲存	遠離禁忌物保存。
處置	根據當地管理部門的要求對廢棄物和剩餘物進行處理。
補充資訊	無

3. 成分辨識資料

混合物	CAS編號	濃度範圍(%)
化學名稱		
N,N-二甲基-N-2-丙烯基-2-丙烯-1-氯化銨均聚物	26062-79-3	10- <30
N,N-Dimethyl-N-2-propenyl-2-propen- 1-amonium chloride homopolymer		

4. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法	
吸入	移至空氣清新的地方。如果症狀持續或惡化，聯絡醫生。
皮膚接觸	用肥皂和水洗滌。如果刺激症狀持續或加重，應就醫。
眼睛接觸	用水沖洗。如果刺激症狀持續或加重，應就醫。
食入	漱口。如出現症狀，請就醫。
最重要症狀及危害效應	直接接觸眼睛可能會引起暫時刺激。
對急救人員之防護	務必讓醫務人員知道所涉及的物質，並採取防護措施以保護他們自己。
對醫師之提示	根據症狀處理。

5. 滅火措施

適用滅火劑	霧狀水。泡沫。乾燥化學粉。二氧化碳 (CO ₂)。
避免使用的滅火劑	禁止使用水射流滅火，否則會引起火勢蔓延。

安全資料表

SOLISEP MPT150

<p>滅火時可能遭遇之特殊危害</p> <p>特殊滅火程序</p> <p>消防人員之特殊防護裝備</p> <p>一般火災危害</p> <p>特定方法</p>	<p>燃燒時，會生成對人體健康有害的氣體。</p> <p>不會遭到危險時才可以從火場移走容器。</p> <p>發生火災時，使用自給式呼吸設備並穿全身防護服。</p> <p>無異常的火災或爆炸危險。非可燃液體。</p> <p>採用標準滅火程序並考慮其他與物質有關的危險。</p>
<h3>6. 洩漏處理方法</h3>	
<p>個人應注意事項</p> <p>環境注意事項</p> <p>清理方法</p>	<p>讓無關人員離開。見SDS(安全資料表)第8部分個體防護的說明。防護服</p> <p>避免排入排水系統、河道或排放到地面上。</p> <p>防止排入排水溝、下水道、地下室或受限空間。</p> <p>大量溢漏：如果這沒有風險，停止物料流動。如果有可能，開溝排放泄漏的物料。用蛭石、乾沙或乾土吸收後裝在容器中。產品回收後，用水沖洗泄漏區。</p> <p>少量溢漏：用吸附性材料擦拭，揩去(如織物、毛絨)。徹底清理表面以去除殘留汙染物。</p> <p>千萬不要將溢出物回收到原來的容器中去再使用。有關廢棄物處理，請參閱安全資料表(SDS)第13節。</p>
<h3>7. 安全處置與儲存方法</h3>	
<p>處置</p> <p>儲存</p>	<p>遵守良好工業衛生習慣。</p> <p>避免冰凍 如出現冰凍，使用前應完全融化並徹底攪拌均勻。存放在密閉的容器中。分開貯存不相容材料(請參見安全資料表(SDS)第10節)。</p>
<h3>8. 暴露預防措施</h3>	
<p>容許濃度</p> <p>生物指標</p> <p>工程控制</p>	<p>沒有對各成分的接觸限值的說明。</p> <p>成分無生物暴露的限制。</p> <p>應採用良好的全面通風。通風速率應與具體條件匹配。如可行，採用過程封閉、局部通風，或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接觸限值，維持空氣中濃度水準到可接受的水準。</p>
<p>個人防護設備</p> <p>眼睛/臉防護</p> <p>皮膚防護</p> <p>手部防護</p> <p>其他</p> <p>呼吸系統防護</p> <p>熱危害</p>	<p>戴有側護罩的安全眼鏡(或護目鏡)。</p> <p>穿戴適當的抗化學手套。</p> <p>需穿上合適的防護衣服。</p> <p>為了預防通風不足，需配備合適的助呼吸裝置。</p> <p>必要時，穿戴合適的熱防護服。</p>
<p>衛生措施</p>	<p>始終遵守良好的個人衛生措施，例如在處理材料後，進食，飲水和/或吸煙之前洗手。定期清洗工作服和防護設備以去除汙染物。</p>
<h3>9. 物理及化學性質</h3>	
<p>物質狀態</p> <p>物質狀態</p> <p>形狀</p> <p>顏色</p> <p>氣味</p> <p>嗅覺閾值</p> <p>熔點/凝固點</p> <p>pH值(濃縮製品)</p> <p>沸點/沸點範圍</p> <p>易燃性(固體、氣體)</p> <p>閃火點</p> <p>分解溫度</p>	<p>液體。</p> <p>液體。</p> <p>液體。</p> <p>黃色</p> <p>輕微溫和的</p> <p>無數據資料。</p> <p>-3 °C</p> <p>6.3 Neat</p> <p>104 °C</p> <p>不適用</p> <p>不適用</p> <p>無數據資料。</p>

安全資料表

SOLISEP MPT150

自燃溫度	無數據資料。
燃燒上 / 下限或爆炸界限	
爆炸極限—下限 (%)	無數據資料。
爆炸極限—上限 (%)	無數據資料。
蒸氣壓	18 毫米汞柱
蒸氣壓溫度	21 °C
蒸氣密度	< 1
密度	無數據資料。
溶解度	
水中的溶解度	100 %
辛醇/水分配係數	無數據資料。
揮發速率	比乙醚慢
其他資料	
爆炸性	非爆炸性。
氧化性能	沒有氧化性。
水溶液的pH值	6.2 (5%的溶液)
傾點	0 °C
相對密度	1.02
相對密度溫度	21 °C
黏度	100 mPa.s
黏度溫度	21 °C
揮發性有機化合物 (VOC) (重量%)	0 % 計算值

10. 安定性及反應性

反應性	該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且不具反應性。
安定性	正常條件下物料穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	正常使用的條件下未見有危險反應。
應避免之狀況	與不相容的材料接觸
應避免之物質	強氧化劑。
危害分解物	沒有危險的分解產物。

11. 毒性資料

暴露途徑	
吸入	預期吸入無有害影響。
皮膚接觸	預計沒有因皮膚接觸導致的任何有害影響。
眼睛接觸	直接接觸眼睛可能會引起暫時刺激。
食入	預計較低的食入危害。
症狀	直接接觸眼睛可能會引起暫時刺激。

毒理學效應資訊

急毒性

產品	物種	試驗結果
有機性凝集劑		
急性		
口腔		
半數致死量	大鼠	> 5000 mg/kg (Calculated according to GHS additivity formula)

安全資料表

SOLISEP MPT150

產品	物種	試驗結果
皮膚 半數致死量	兔子	> 5000 mg/kg (Calculated according to GHS additivity formula)
成分	物種	試驗結果
N,N-二甲基-N-2-丙烯基-2-丙烯-1-氯化銨均聚物 (CAS 26062-79-3)		
急性 口腔 半數致死量	大鼠	3000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	長時間的皮膚接觸可能會引起暫時性刺激。	
嚴重損傷/刺激眼睛物質	直接接觸眼睛可能會引起暫時性刺激。	
呼吸道或皮膚過敏 呼吸道刺激物質	不是呼吸道致敏物。	
皮膚過敏物質	此產品將不會引起皮膚敏感。	
生殖細胞致突變性物質	無資料顯示產品或成分超過0.1%具致突變性或基因毒性。	
致癌物質	無數據資料。	
生殖毒性	這種產品預期不會對生殖或發育造成影響。	
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露	未被分類。	
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露	未被分類。	
吸入性危害物質	非吸入危險。	
12. 生態資料		
生態毒性	該產品未被分類為對環境有害的物質。但是，這並不排除當大量或頻繁的洩漏會對環境造成有害或破壞性影響的可能性。	
產品	物種	試驗結果
水生的 甲殼綱	EC50 水蚤	> 100 mg/l, 48 小時 淡水
	半數致死濃度 Mysid Shrimp	628 mg/l, 48 小時
	水蚤	1 mg/l, 48 小時
	沒有可察覺的有害影響 Mysid Shrimp	125 mg/l, 48 小時
藻類	水蚤	0.31 mg/l, 48 小時
	藻類	Algal inhibition tests are not appropriate. The flocculation characteristics of the product interfere directly in the test medium preventing homogenous distribution which invalidates the test.
魚類	半數致死濃度 斑馬魚	> 100 mg/l, 96 小時 淡水
	黑頭小魚	3.8 mg/l, 96 小時
	沒有可察覺的有害影響 綿羊頭鱈魚	2000 mg/l, 96 小時
	黑頭小魚	1.3 mg/l, 96 小時
持久性及降解性	對混合物中任何成分的降解性, 無數據。	
生物蓄積性	無數據。	
土壤中之流動性	無此產品的有關資料。	
其他不良效應	該成分對環境無其他任何副作用(例如臭氧耗竭、臭氧形成潛勢、內分泌失調、全球變暖潛勢)。	

安全資料表

SOLISEP MPT150

13. 廢棄處置方法

排放規定

參考環境部有害廢棄物認定標準;有害廢棄物檢測及紀錄管理辦法依法處理。收集回收或裝在密封的容器中送至專門的廢棄物處理場處理。

殘餘廢棄物

按當地規定處理。
避免排入河道或排放到地面上。
空容器或內襯可能殘留一些產品殘留物。本材料及其容器必須以安全方式被處置。空容器或襯墊可能含有一些產品的殘餘物。必須以安全的方式處置此產品和其容器 (請參考: 處置說明)。

受污染包裝

廢棄的產物及其包裝物須送至依法規定之相關單位進行專門處理。由於空容器也保留有產品殘留物, 因此即使容器排空也應遵守標籤的警示資訊。空容器應送到批准的廢物處理場所去再生處理。

廢棄處置方法

根據所有適用法律處理

14. 運送資料

國際法規

如需包裝詳情, 請向威立雅銷售或客服代表諮詢。

國際航空運輸協會(IATA)

並未列為危險物質。

IMDG

並未列為危險物質。

**按照MARPOL 73/78的附錄II
和IBC準則散裝運輸**

尚未確立。

一般資訊

IMDG 規定的海洋污染物。

15. 法規資料

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
危害性化學品標示及通識規則 毒性化學物質管理法
毒性化學物質標示及安全資料表管理辦法 此物質安全資料表根據「危害性化學品標示及通識規則」編制而成。

毒性及關注化學物質管理法
道路交通安全規則
勞工作業場所容許暴露標準

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

未列入。

優先管理化學品之指定及運作管理辦法

未列入。

毒性化學物質 (列管毒性化學物質及其運作管理事項)

未列入。

道路交通安全規則

規定。

國際法規

斯德哥爾摩公約

不適用。

鹿特丹公約

不適用。

蒙特利爾協議

不適用。

京都議定書

不適用。

巴塞爾(Basel)公約

不適用。

物質名錄狀況

國家與地區

台灣

名錄名稱

台灣化學物質名錄 (TCSI)

在名錄上 (是/否)*

是

*「是」代表本產品的所有成分皆符合其管轄國家的物質名錄規定
「否」表示此產品是不在清單上或免列於執政單位管理下的庫存需求。

安全資料表

SOLISEP MPT150

16. 其他資料

參考文獻

美國政府工業衛生師協會
EPA:AQUIRE 數據庫
NLM: 危險物質資料庫
台灣。危險品。(危害性化學品標示及通識規則), 修訂版
台灣先驅毒化學品工業(先驅毒化學品工業的商檢和報關歸類和管理條例, MOEA 第87條法令,修訂版
台灣。OELs(工作場所允許暴露限值標準), 修訂版
台灣有毒化學物質(TCS)(環境部公布的有毒物質目錄)
台灣。有毒物質(毒性及關注化學物質管理法)
美國IARC(國際癌症研究署)關於化學試劑職業暴露的專著

製表單位

名稱

Veolia Water Technologies & Solutions

地址/電話

法商威立雅水處理技術與方案股份有限公司台灣分公司
民權東路三段2號7樓
中山區
臺北市
台灣
886-2-2723-3608

製表人

vtc.vwts.apacproductregulatory.all@veolia.com

免責申明

本安全資料表中提供的資訊是在出版日時, 我們所知, 所悉及確信的最佳正確資訊。所提供的資訊僅作為安全處理、使用、處理、儲存、運輸、處理與發布, 而非作為擔保和品質指標。這些資訊只涉及到具體指定的物質, 對此材料與任何其它材料的結合或經過任何處理後可能無效, 除非在文字中指定。表中資訊是在目前可以獲得的最佳知識和經驗的基礎之上編寫而成的。上述資料係依可靠之來源取得之數據與資料製作。

威立雅對於本資料內容之準確性、完整性與有效性不做任何明確或暗含的擔保。

製表日期

16-十二月-2009

修訂日期

08/02/2026